

Data vozidla

Značka:

N

Modelový rok:

2018

Prodejní typ:

SYCB4A

MKB (Kód mot.):

DAUA

GKB (Kód př.):

RHE

Ident. č. vozidla:

WV1ZZZSYZJ9044225

Popis:

Crafter 35 PaVanlw103 froM6

Datum výroby:

2018-05-14

Datum prodeje:

2018-06-29

Číslo typového schválení:

e1*2007/46*1613*06

Provozovna

Vyexpedování

Podpora

Kód země

CZE

Region

401

Číslo obchodníka

23256

Barevné provedení

Typ

Kód barvy

Vnější

B4/B4

Vnitřní

AS

Číslo laku (KD č. laku)

Popis

LB9A

Candy White/Candy White

Titanium Black/Titanium Black- Palladium/Pearl Gray

Údaje o smlouvě

Druh smlouvy

Typ smlouvy

Číslo smlouvy

Datum
zahájení

Datum
ukončení

03 Následná záruka výrobce

• [Stav](#)

[Historie](#)

Záruka

Zobraz záznamů

Hledat:

Garanční klíč	Stav	Oznámení posledního stavu	
V15-Additional information ASG (intern. use)	aktivní	2023-03-21	
NF9-TESTER/WIV	aktivní	2019-04-09	

Zobrazuji 1 až 2 z celkem 2 záznamů

• [První](#)

• [Předchozí](#)

• [1](#)

• [Další](#)

• [Poslední](#)

PR-čísla

Zobraz záznamů



Hledat:

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
0D1	L	TFA	Dveře kabiny řidiče
0E2	I	RST	Dlouhý rozvor
0JB	L	GKV	Hmotnostní třída přední nápravy Hmotnostní rozsah 2
0M0	L	KBV	Palivová nádrž
0NB	L	SZU	Sada nápisů v základním provedení
0R0	L	NAT	Bez vedlejšího pohonu převodovky
0VW	P	BTA	Provozní návod v češtině
0WQ	I	ZUG	Přípustná celková hmotnost
0Y1	L	KLZ	Standardní klimatické oblasti
0YZ	L	GKH	Bez stanovení hmotnostní třídy pro zadní nápravou
0Z0	I	FIB	-Atributy specifické pro značky/třídy VW
1AS	L	BRS	Elektronický program stability (ESP)
1BA	L	DAE	Odpružení/tlumení, standardní
1D0	L	AHV	Bez tažného zařízení
1EV	P	TYP	Speciální typový štítek ES pouze pro užitková vozidla
1F3	L	ASO	1 tažné oko vpředu

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
1G2	P	RER	Rezervní kolo s jízdním obutím, ocel
1H0	L	BRM	Bez regulátoru brzdného tlaku
1HQ	P	HWS	Štítky s upozorněním pro skupinu zemí 15
1LA	L	BAV	Kotoučové brzdy přední
1MM	L	LRA	Volant
1NE	L	RAA	Kryt kola uprostřed
1PA	L	ABR	Šrouby kola standardní
1S1	P	BOW	Sada náradí a zvedák vozu
1T0	L	VBK	Bez obvazového materiálu a výstražného trojúhelníku
1TD	I	AED	Rozdělení tříd vozu -7C0-
1UA	L	AAL	Bez zvýšení/snížení celkové hmotnosti vozidla
1X0	I	ATA	Přední náhon
1Y0	L	DIF	Bez uzávěrky diferenciálu
1Z0	L	KRM	Sériová první náplň paliva
2AA	L	KMK	Bez kompresoru klimatizace, popř. přípravy
2D0	L	CWV	Bez snížení hodnoty Cw
2JF	L	STF	Lakované nárazníky
2NA	L	UKL	Bez podkládacího klínu

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
2WA	L	ZBR	Bez dodatečných pneumatik
2Y0	L	SZR	Bez ochranného rámu
3CF	L	TRW	Dělicí stěna, bez okna
3JA	L	DFL	Bez střešní vložky v nákladovém prostoru/prostoru pro cestující
3M2	L	SZL	Provedení nákladní užitkové vozidlo
3QC	E	RSV	Tříbodové automatické bezpečnostní pásy vpředu
3R2	L	DAA	Vysoká střecha v barvě vozidla
3RD	L	HET	Zadní křídlové dveře bez okenního otvoru
3S0	L	DAR	Bez střešního nosiče/nosiče zavazadel
3SS	E	SFR	Dvojité sedadlo v kabině řidiče vpravo s odkládací přihrádkou
3TE	E	SFL	Komfortní sedadlo vpředu vlevo
3UA	L	ESR	Bez sedadel
3VA	L	ZSR	Bez sedadel
3W3	L	GDM	Speciální tlumení hluku v interiéru
3WA	L	DSR	Bez lavicového sedadla
41W	L	RAD	Ocelová kola 6,5J x 16
4A0	L	SIH	Bez vyhřívání sedadel
4DA	L	VSL	Bez otvoru bočního okna v nákladovém prostoru vpředu vlevo

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
4EA	L	VSR	Bez otvoru bočního okna v nákladovém prostoru vpředu vpravo
4FA	L	HSL	Bez otvoru bočního okna v nákladovém prostoru vzadu vlevo
4GX	E	WSS	Čelní okno, tepelně izolační sklo, vyhřívané
4H0	L	KDS	Bez dětské pojistky v prostoru pro cestující
4HA	L	HFE	Bez zadního okna
4I2	L	TKV	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, vnitřní ovládání bez bezpečnostní pojistky
4JA	L	HSR	Bez otvoru bočního okna v nákladovém prostoru vzadu vpravo
4L3	L	IRS	Bez bezpečnostního vnitřního zrcátka
4N0	L	INT	Přístrojová deska standardní
4UC	L	AIB	Airbag strana řidiče, bez kolenního airbagu
4X0	L	SAB	Bez bočního airbagu
4Z1	L	HAK	Schránka před spolujezdcem standardní
5AC	L	BFH	Gumové obložení podlahy v kabině řidiče
5BU	E	BFL	Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru
5CA	L	DIV	Bez obložení střechy
5D1	L	TRF	Nosný kmitočet 433,92 až 434,42 MHz

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
5DU	E	SIV	Boční vnitřní obložení v nákladovém prostoru (až po rám střechy) z překližky
5EV	L	AFZ	Registrace jako nákladní vozidlo
5K0	L	LAC	Bez povrchové ochrany s dodatečnými opatřeními na ochranu při přepravě
5Q0	L	TLL	Bez dveří v nákladovém prostoru/ prostoru pro cestující vlevo (uzavřená bočnice)
5R2	L	TLR	Posuvné dveře vpravo v nákladovém prostoru/prostoru pro cestující
5RB	L	ASR	Vnější zpětné zrcátko vpravo, konvexní plus širokoúhlé
5S0	L	BWK	Bez bočnice/bočnic
5SB	L	ASL	Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní plus širokoúhlé
5V3	L	SBH	Závěsy pro zadní dveře/víka (normální provedení)
6A0	L	FEU	Bez hasicího přístroje
6AA	L	ZWT	Bez dvou výměníků tepla
6B1	L	VZU	Upevňovací oka pro zajištění nákladu
6D0	L	MAL	Bez opěrky rukou vzadu
6DA	L	SON	Sluneční clony bez zrcátka, bez krytu kapsy na lístky
6K0	L	AWV	Bez čelního asistenta/bez systému nouzového brzdění
6KA	L	KUG	Mřížka chladiče

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
6L0	L	CHS	Bez C-lišt
6N0	L	SZF	Bez zástěrek
6VA	L	SML	Bez otvoru bočního okna v nákladovém prostoru uprostřed vlevo
6WA	L	SMR	Bez otvoru bočního okna v nákladovém prostoru uprostřed vpravo
6X3	L	HGE	Madlo vnitřní (vstupní otvor na dělicí příčce)
6XN	E	ASE	Vnější zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná, separátně vyhřívaná
6Y0	L	GWA	Bez tempomatu
7AA	L	EDW	Elektronický imobilizér
7B0	L	STD	Bez zásuvky
7C0	L	ESG	Bez madel pro nastupování na zadním sloupku
7E0	L	WSA	Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení
7H0	L	GBA	Bez zařízení pro omezování rychlosti
7K0	L	RDK	Bez kontroly tlaku v pneumatikách
7L6	L	SNA	Systém Start/Stop s rekuperací
7MM	L	AGM	Exhalační předpis EU6 Plus
7N4	E	ALS	Odkládací plocha
7Q0	L	NAV	Bez navigačního přístroje

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
7QA	L	CDR	Bez jednotky CD/DVD pro navigaci
7U0	L	STR	Startér motoru standardní
7X2	E	EPH	Pomocné parkovací zařízení vpředu a vzadu
7Y0	L	SPU	Bez asistenta při změně jízdního pruhu
8F1	L	SLE	Boční obrysová světla
8FA	L	ZBA	Bez 2. baterie
8G0	L	LIA	Bez světelného asistenta
8GV	L	GEN	Trojfázový generátor 180 A
8HA	L	ZGE	Bez 2. trojfázového generátoru popř. přípravy
8IT	E	HSW	LED hlavní světlomety
8K1	L	FLS	Spínání světel pro denní svícení
8N4	L	SWS	Stupňový interval stírání stěračů s potenciometrem (4stupňový)
8QJ	E	SLR	Klíček pro systém zamykání s dálkovým ovládáním
8RD	P	LSE	2 reproduktory (pasivní)
8T6	E	GRA	Systém pro automatické udržování rychlosti plus omezovač rychlosti
8W0	L	WWA	Bez ukazatele stavu kapaliny v ostříkovači
8WA	L	NES	Bez předních mlhových světel

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
8X0	L	SWR	Bez ostřikovače světlometů
8Z5	L	MKU	Není horká země
9BE	E	ESP	Hlavní vypínač baterie
9CC	L	ILE	2 standardní vnitřní lampičky v prostoru pro cestující/nákladovém prostoru
9H0	L	DBL	Bez střešních směrových světel
9JA	L	RAU	Nekuřácké provedení
9LA	L	RTK	Bez otočného výstražného světla
9M0	L	ZUH	Bez přídavného/nezávislého topení
9N0	L	TSB	Bez osvětlení stupačky
9NA	L	FAS	Bez tachografu
9P1	L	SGK	Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu, el. kontakt v zámku
9S5	E	MFA	Multifunkční displej/palubního počítače "Medium"
9T0	L	BWD	Bez vyhřívání trysek ostřikovače
9WC	L	AUD	Bez multimedií ve vozidle
9Z0	L	BTR	Provozní napětí 12 V
9ZX	P	VTV	Příprava pro mobilní telefon
A64	L	KRR	Kategorie 4
AV1	L	LRV	Pravostranný provoz

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
B03	P	TPL	Země typové zkoušky Česko
B0A	L	BLB	Sada konstrukčních dílů bez specific. předpisů země určení
C08	L	COC	Dodatek k homologačnímu osvědčení
DN0	I	MOT	4vál. vznětový turbomotor 2,0 l/103 kW (4 V) TDI Common Rail Zákl. motor je: TS1/TR1/T29/T5N/TQ4/T4A
EL0	L	ONL	Bez online služby
EM0	L	MKE	Bez detekce únavy
ER1	L	RCO	Kód regionu "ECE" pro rádio
EU1	L	SDV	S nabíjecí zásuvkou vpředu
F0A	L	FZS	Žádné speciální vozidlo, standardní verze
FV0	L	SMA	Bez způsobu snížení/zvýšení pohotovostní hmotnosti vozidla
G0K	I	GSP	6stupňová manuální převodovka
GE0	L	SMG	Bez zvláštních opatření
GF0	L	SMH	Bez zvláštních opatření
I7D	P	RAO	Rádio MIB2-G Ultralow NF PQ/MQB EU
IG1	L	LGW	Pohotovostní hmotnost 1
IL0	L	AWR	Bez akustického výstražného systému při zařazené zpátečky
IM0	L	VOG	Závaží na přední nápravě standardní

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
IP4	E	FMS	Příprava pro rozhraní pro externí použití, s elektrickou svorkovnicí
J0B	L	BAT	Baterie 520 A (92 Ah)
K4A	I	KAR	Skříňová dodávka
KA0	L	KSU	Bez kamerového systému/senzorů nehody
KH6	P	HKA	Klimatizace s elektronickou regulací
KJ1	L	STW	S asistentem bočního větru
KK1	P	KUH	Chladivo R134a
L0L	L	LEA	Levostranné řízení
N0L	L	SIB	Potahy sedadel látka
NY0	L	BGK	Standardní kapacita baterie/alternátoru
NZ0	L	RUF	Bez funkce volání
Q68	L	REI	Pneumatiky 205/75 R16C 113/111 s optimalizovaným valivým odporem
QE4	E	ALG	Odkládací sada 2
QG1	L	WIV	Prodloužení intervalu údržby
QH0	L	SPR	Bez hlasového ovládání
QJ0	L	CHR	Bez hliníkového/chromového paketu
QL7	L	SCT	Tepelně izolační sklo
QR8	L	KMP	Bez rozpoznání dopravních značek
QT4	E	EBT	Se schůdky

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
QV0	L	TVE	Bez příjmu televizního vysílání/ digitální příjem rádia
T29	L	GMO	4vál. vznětový motor 2,0 l agr. 04L.G
U5A	L	INS	Panel přístrojů, zobrazení v km/h
UF0	L	ESS	Bez externího elektrického rozhraní
UG1	L	AFH	Asistent pro rozjezd do kopce
US0	L	DKH	Bez udržování konstantních otáček
V0A	L	REL	Pneumatiky bez stanovené značky pneumatik
VG0	L	RES	Letní pneumatiky
VI4	L	SEA	Ukazatel servisních intervalů 50 000 km nebo 2 roky (variabilní)
VV0	L	VOA	Přední náprava "standardní"
WG1	G		Czech Republic
X10	G		Prodejní program střední Evropa
Z22	G		Radio "Composition Audio" with thin film transistor LCD, 2 speakers and mobile phone interface
ZK1	G		Air conditioning system Climatic
ZR8	G		Spare wheel (steel wheel) with original equipment tire, tool kit, and jack

Zobrazuji 1 až 187 z celkem 187 záznamů