

## Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

2783845148

Datum aktivace kuponu:

08. 11. 2024 12:50:43

Platnost do:

08. 12. 2024 12:50:43

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

## 1. Základní údaje o vozidle



VIN

WV2ZZZ7HZA273993

**Tovární značka**  
VOLKSWAGEN**Druh vozidla**  
osobní**Objem**  
1968 ccm**Model**  
MULTIVAN**Palivo**  
nafta**Datum výroby**  
21. 05. 2010**Typ karoserie**  
kombi**Výkon**  
132 kW**Datum 1. registrace**  
29. 06. 2010

**VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno Financované vozidlo


## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

### Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



## 3. Přehled historie

| Datum                                                                                                                                                                                                                                                          | Stav tachometru | Země                                                                                      | Popis                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2010                                                                                                                                                                                                                                                           | květen          | 0 km                                                                                      | Vozidlo vyrobeno              |
| <div><div>Datum výroby vozidla:21. 05. 2010</div><div>Stáří vozidla:14 let 5 měsíců</div><div>Barva vozidla:metaliza-tmave drevo - kód B4V</div><div>Vyrobeno pro trh:Není k dispozici</div><div>Strana řízení:levostranné</div></div>                         |                 |                                                                                           |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | červen          |  Česko   | Přihlášení vozidla v ČR       |
| <div><div>Datum přihlášení vozidla:29. 06. 2010</div><div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:29. 06. 2010</div><div>Doba od výroby po 1. přihlášení:1 měsíc</div><div>Přihlášeno jako:Nové</div><div>Barva vozu při přihlášení:HNĚDÁ-METAL</div></div> |                 |                                                                                           |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | červen          |  Česko | Vystavení technického průkazu |
| 2013                                                                                                                                                                                                                                                           | červenec        | 119 000 km                                                                                | Záznam tachometru             |

## 2014

|          |            |                                                                                         |                   |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| leden    | 140 500 km |                                                                                         | Záznam tachometru |
| srpen    | 140 500 km |                                                                                         | Záznam tachometru |
| říjen    | 151 500 km |                                                                                         | Záznam tachometru |
| listopad | 151 500 km |                                                                                         | Záznam tachometru |
| listopad | 152 000 km |  Česko | STK               |

Typ kontroly: Pravidelná  
Datum kontroly: 10. 11. 2014  
Číslo protokolu: CZ-3761-14-11-0459

listopad 152 000 km  Česko Evidenční kontrola

Datum kontroly: 10. 11. 2014  
Číslo protokolu: CZ-3761-14-11-0463

listopad 152 000 km  Česko Evidenční kontrola

Datum kontroly: 13. 11. 2014  
Číslo protokolu: CZ-3849-14-11-0573

## 2016

květen 170 000 km  Česko Evidenční kontrola

Datum kontroly: 27. 05. 2016  
Číslo protokolu: CZ-3805-16-05-1233

červen 171 500 km  Česko STK

Typ kontroly: Pravidelná  
Datum kontroly: 27. 06. 2016  
Číslo protokolu: CZ-3814-16-06-2614

## 2018

|          |            |                                                                                         |           |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| leden    | 180 000 km |  Česko | Poškození |
| červenec | 184 500 km |  Česko | STK       |

Typ kontroly: Pravidelná  
Datum kontroly: 02. 07. 2018  
Číslo protokolu: CZ-3808-18-07-0041

|          |            |                                                                                         |              |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| červenec | 184 500 km |  Česko | Měření emisí |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

Datum kontroly: 02. 07. 2018  
Číslo protokolu: CZ-580727-18-07-0009

## 2020

|          |            |                                                                                         |                    |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| květen   | 200 500 km |                                                                                         | Záznam tachometru  |
| červen   | 201 000 km |  Česko | Inzerce vozidla    |
| červenec | 201 000 km |  Česko | Evidenční kontrola |

Datum kontroly: 02. 07. 2020  
Číslo protokolu: CZ-3808-20-07-0095

|          |            |                                                                                           |     |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| červenec | 202 500 km |  Česko | STK |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

Typ kontroly: Pravidelná  
Datum kontroly: 10. 07. 2020  
Číslo protokolu: CZ-3820-20-07-0154

|          |            |                                                                                           |              |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| červenec | 202 500 km |  Česko | Měření emisí |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

Datum kontroly: 10. 07. 2020  
Číslo protokolu: CZ-480339-20-07-0097

2022

červenec

252 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

27. 07. 2022

Číslo protokolu:

CZ-3209-22-07-1020

červenec

252 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

27. 07. 2022

Číslo protokolu:

CZ-520808-22-07-0557

## 4. Kontrola poškození

### Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

#### Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

#### Číslo záznamu 1 / 1

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Datum                     | 01/2018          |
| Země                      | ČR               |
| Výše škody                | 7 891 CZK        |
| Druh události             | Pojistná událost |
| Evidovaná místa poškození | Čelní sklo       |
| Stav tachometru           | 180 000 km       |



**Upozornění:** V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

| Zdroj                                                                                                             | Ke dni 08. 11. 2024               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  Nizozemsko - Policie            | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Česko - Policie                 | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Slovensko - Policie             | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Maďarsko - Policie              | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Rumunsko - Policie              | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Slovinsko - Policie             | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Ukrajina - Policie            | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Kanada - Policie              | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Švédsko - Databáze pojišťoven | NE - není evidováno jako odcizené |
|  EU - Soukromé databáze*       | NE - není evidováno jako odcizené |

\* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 7. Kontrola financování

## Vůz je financován

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

| Země  | Ke dni: 08. 11. 2024     |
|-------|--------------------------|
| Česko | ANO - ČSOB Leasing, a.s. |

| Leasingové a úvěrové společnosti | 08. 11. 2024 |
|----------------------------------|--------------|
| AGRO LEASING                     | NE           |
| Ayvens (dříve ALD)               | NE           |
| BMW_FS                           | NE           |
| CASH4CAR                         | NE           |
| COFIDIS                          | NE           |
| ČSOB Leasing, a.s.               | ANO          |
| D.S. Leasing, a.s.               | NE           |
| ESSOX LEASING                    | NE           |
| FCE Credit, s.r.o.               | NE           |
| GMAC                             | NE           |
| Home Credit CZ                   | NE           |
| HoppyGo (carsharing *)           | NE           |
| IMPULS-Leasing                   | NE           |
| Leasing České Spořitelny         | NE           |
| Mercedes-Benz                    | NE           |
| MONETA Auto                      | NE           |
| MONETA Leasing                   | NE           |
| Oberbank Leasing                 | NE           |
| Raiffeisen Leasing               | NE           |
| Toyota FS Czech                  | NE           |
| UniCredit Leasing                | NE           |
| UNILEASING a.s.                  | NE           |

| Leasingové a úvěrové společnosti | 08. 11. 2024 |
|----------------------------------|--------------|
| VEXCAR                           | NE           |
| VWFS                             | NE           |
| ZASTAV TO                        | NE           |
| Zástavy Aut-Ostrava              | NE           |

## 8. Kontrola exekucí

Při nákupu ojetiny je třeba prověřit nejen vozidlo, ale i jeho majitele. Pokud byste koupili vozidlo od osoby v exekuci, s velkou pravděpodobností by vám bylo **zabaveno exekutorem**. V České republice se bohužel jedná o velmi častý podvod.

Kontrolou exekucí předchozích majitelů v **Centrální evidenci exekucí** lze riziko výrazně snížit. Prověřit lze jakoukoliv fyzickou i právnickou osobu.

Výpis exekucí získáte snadno online na webu [exekuce.cebia.cz](https://exekuce.cebia.cz).

## 9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

| Identifikace vozidla |                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Vozidlo              | VOLKSWAGEN MULTIVAN(7EMH49, Z1C+ZR8+WG1+8K1) 2.0BITDI 132KW DSG HIGHLINE 4MOTION |
| Motor                | CFCA; 1 968 ccm; 2,00 L; 132 kW                                                  |
| Palivo               | nafta                                                                            |
| Spotřeba l/100km     | 11,1 / 7,5 / 8,8                                                                 |
| Převodovka           | MAA; automatická; 7 převodových stupňů                                           |

| Standardní vybavení                                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bezpečnost                                                                                                                                                                |  |
| ABS                                                                                                                                                                       |  |
| Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: umístění na straně řidiče, umístění na straně spolujezdce a 3-bodový typ                                                              |  |
| Bezpečnostní pásy ve 3. řadě sedadel: umístění na straně řidiče, umístění na straně spolujezdce, umístění uprostřed, 3-bodový typ                                         |  |
| Boční airbagy vpředu                                                                                                                                                      |  |
| Brzdový asistent BAS                                                                                                                                                      |  |
| Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy ve 3. řadě |  |
| Elektronické rozdělení brzdné síly EBD                                                                                                                                    |  |
| Hlavové airbagy přední sedadla                                                                                                                                            |  |
| Protipokluzový systém ETC řízený ABS a motorem                                                                                                                            |  |
| Přední airbag na straně řidiče a na straně spolujezdce                                                                                                                    |  |
| Systém řízení stability ESP                                                                                                                                               |  |

Standardní vybavení

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: umístění na sedadle řidiče, umístění na sedadle spolujezdce a napínače

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy včetně 4-ech chlazených disků

Alarm ochrana vnitřního prostoru

Antikorozní ochrana - plast, antikorozní ochrana - plast

Asistent rozjezdu do kopce

Aut.zapnutí světel při zapnutém motoru

Centrální zamykání: dálkové

Částečná konsole na palubní desce a nad předním oknem

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 80

Manuální 7-stupňová převodovka sekvenční manuální, automatický režim a typ - DCT manuální sekvenční s auto modem

Manuální sekvenční s dvojitou spojkou

McPherson předné pérování stabilizátor, pružina, vlečné rameno zadní pérování stabilizátor, pružina

Nastavení světel: manuální

Okenní anténa

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 8

Počítač

Posilovač řízení

Přední elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Příprava pro audio

Stěrače: automatický cyklovač, dešťový sensor

Tempomat

Ukazatel servisních intervalů

Venkovní teplota

Komfort

Lednička ve schránce u spolujezdce

## Standardní vybavení

Plně automatická klimatizace klimatizace automatická

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla v kabině

Ventilace: pylový filtr

Zadní klimatizace

Zatmavená skla vzadu a naboku vzadu

## Exteriér

Barva: nemetalická

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče a na straně spolujezdce

Nárazníky lakované, přední a zadní

Plnohodnotné rezervní kolo s ráfkem z lehké slitiny

Pneumatiky: přední, zadní, 235 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index W, 103 index pláště a konvenční typ

Posuvné elektrické nákladové dveře řidiče, : šířka (mm) 1 010, výška (mm) 1 253 a úhel otevření (°) 0, posuvné elektrické nákladové dveře spolujezdce, : šířka (mm) 1 010, výška (mm) 1 253 a úhel otevření (°) 0, zadní výklopné nákladové dveře : šířka (mm) 1 446, výška (mm) 1 262 a úhel otevření (°) 90

Předné a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr a 7,0 " šířka

Přední mlhová světla

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovka

## Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 7 a v konfiguraci 2+2+3

## Interiér

Automatické zpětné zrcátko

Čtecí lampičky vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Odkládací schránka před spolujezdcem: uzamykatelná

Osvětlení zavazadlového prostoru

Podlahová krytina: koberec v nákladovém prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - Alcantara

System vstupního osvětlení

Standardní vybavení

Třetí řada sedadel: typ - lehátko, směr sezení - dopředu, sklopné opěradlo - vcelku a počet osob 3

Úchyt na zavazadla: háčky

Vyjímatelná zadní sedadla: pre 2 osoby , sklopné opěradlo 50.50.00, typ - kapitánská a směr sezení - dopředu

Výškově nastavitelná vyhřívaná přední sedadla: typ - kapitánská, bederní opěrka, počet el. nastavení -, umístění na straně řidiče, umístění na straně spolujezdce, manuální a manuální

Výškově nastavitelný volant: kožený a nastavitelný v ose

Ostatní

Pevná 3. řada oken na místě řidiče a na místě spolujezdce

Posuvná zadní boční okna na straně řidiče a na straně spolujezdce

Zadní okno s vyhříváním a přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Bezpečnost

Bocni a hlavove airbagy vpředu a vzadu v prostoru pro cestující

Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikach

Funkčnost

Druha baterie s delicim rele 75Ah/420A

Kuracke provedení-zapalovac a popelnik

Parkpilot vpředu a vzadu

Uzavěrka diferencialu (pouze pro 4Motion)

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

3 plastove supliky pod trojlavici a odpadkovy kos v prostoru pro cestující

Exteriér

Lak metalicky

Vnejsi zrcatka elektricky sklopna

Komfort

Nas.cist.vzduchu s filtrem s akt.uhlim

Vodni prid.topeni se spinacimi hodinami,dalk.ovl

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Multifunkcni volant

Priprava Premium pro mobilni telefon s Bluetooth-moznost pripojeni az 3 mobilnich telefonu

## Volitelná výbava

Radionavigační systém "RNS 510", 8 reproduktorů, multifunkční bar. displej

**Upozornění:** V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

## 10. Svolávací akce

K prověřovanému vozidlu nebyly nalezeny

### Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

## 11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

## Barva vozidla

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Barva dle výrobce vozidla       | metaliza-tmavé dřevo - kód B4V |
| Barva při první registraci v ČR | HNĚDÁ-METAL                    |

## 12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

## Informace o provedeném značení skel

08. 11. 2024

Značení skel

NE

### 13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

| Země  | Databáze               |
|-------|------------------------|
| Česko | Státní registr vozidel |

| Technický popis - základní          |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Druh vozidla                        | OSOBNÍ AUTOMOBIL              |
| Druh vozidla doplnění               | KOMBI                         |
| Datum první registrace vozidla      | 29.06.2010                    |
| Datum první registrace vozidla v ČR | 29.06.2010                    |
| Tovární značka                      | VOLKSWAGEN                    |
| Obchodní označení                   | MULTIVAN                      |
| Kategorie vozidla                   | M1                            |
| Výrobce vozidla                     | VOLKSWAGEN AG, WOLFSBURG, SRN |
| Výrobce motoru                      | VOLKSWAGEN AG, WOLFSBURG, SRN |
| Typ motoru                          | CFC                           |
| Palivo                              | NM                            |
| Maximální výkon (kW)                | 132                           |
| Při otáčkách (ot/min)               | 4 000                         |
| Zdvihový objem (ccm)                | 1 968                         |
| Emisní třída                        | EURO 5A                       |
| Barva karoserie                     | HNĚDÁ-METAL                   |
| Maximální rychlost (km/h)           | 188                           |
| Maximální hmotnost povolená (kg)    | 3 080                         |
| Maximální hmotnost přípustná (kg)   | 3 080                         |

| Technický popis - rozšířený      |       |
|----------------------------------|-------|
| Počet míst celkem                | 2-7   |
| Počet míst k sezení              | 2-7   |
| Maximální zatížení střechy (kg)  | 150   |
| Počet náprav - z toho poháněných | 2 - 2 |

| Technický popis - rozšířený                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Délka celková (mm)                                   | 4 892                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Šířka celková (mm)                                   | 1 904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Výška celková (mm)                                   | 1 950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rozvor (mm)                                          | 3 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ložná plocha délka (mm)                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)           | 1600/1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)           | 1575/1575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)   | 2 500/2 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 750/750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)            | 5 300/5 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ráfky náprava 1                                      | 6,5JX16 ET51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pneumatiky náprava 1                                 | 6,5JX16 ET51; 205/65 R16C 103T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ráfky náprava 2                                      | 6,5JX16 ET51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pneumatiky náprava 2                                 | 6,5JX16 ET51; 205/65 R16C 103T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Brzdy provozní                                       | ANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Brzdy parkovací                                      | ANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hluk stojícího vozidla (db)                          | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Při otáčkách (ot/min)                                | 2 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hluk za jízdy (db)                                   | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Spotřeba předpis                                     | 692/2008B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Spotřeba paliva (l/100km)                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Spotřeba paliva (l/100km)                            | 11.1/7.5/8.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Další záznamy                                        | <p>[Alternativní provedení vozidla: *37: 1 680/1 680; 1 575/1 575 *42: Třída A50-X typ 321 448 Třída A50-X typ 321 451 Třída A50-X typ 321 646 Třída A50-X typ 321 647] CO2: 292/198/232 g/km Variabilní provedení vozidla: *20-21: 7J x 17 ET55; 215/60 R17C 104T M+S 6,5Jx16 ET51; 215/65 R16C 102T 7,5Jx17 ET55; 235/55 R17 103T rf. 7J x 17 ET55; 235/55 R17 103T rf. 7J x 16 ET55; 235/60 R16 104T rf. 8J x 18 ET50; 255/45 R18 103T rf. jen pro hmotnost na přední nápravu 1 680 kg 6,5Jx16 ET52; 205/65 R16C 107T 7J x 17 ET56; 215/60 R17C 104T M+S 6,5Jx16 ET52; 215/65 R16C 106T jen pro podvozek 17" od výrobce: 7J x 17 ET55; 215/60 R17C 104T M+S 7J x 17 ET55; 235/55 R17 103H rf. M+S 7,5Jx17 ET55; 235/55 R17 103H rf. M+S 7,5Jx17 ET55; 235/55 R17 103W rf. 7J x 17 ET55; 235/55 R17 103W rf. 8J x 18 ET50; 255/45 R18 103W rf. jen pro podvozek 17" od výrobce a hmotnost na přední nápravu 1 680 kg 7J x 17 ET56; 215/60 R17C 104T M+S Vozidlo plní požadavky zákona č.56/2001 Sb.</p> |

Technický popis - rozšířený

Emise CO2 (g/km)232







14. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci. Můžete tak získat přehled o vývoji ceny a údajů ověřovaného vozidla.

| Záznam 1/2              | Foto         |
|-------------------------|--------------|
| Datum pořízení inzerátu | 23. 06. 2020 |
| Inzerovaný nájezd       | 201 019 km   |



| Záznam 2/2              | Foto         |
|-------------------------|--------------|
| Datum pořízení inzerátu | 24. 06. 2020 |
| Inzerovaný nájezd       | 201 019 km   |



**Poznámka:** Pokud fotografie neodpovídají prověřovanému vozidlu, prosím informujte nás na email [autotracer@cebia.cz](mailto:autotracer@cebia.cz).

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.

## KLIENTSKÝ KUPON

opravňuje k provedení bezpečnostního značení skel  
SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS

**s 50% slevou**

### Vozidlo

**Značka a typ vozidla:** .....

**VIN (číslo karoserie):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### Pokyny

Tento KLIENTSKÝ KUPON slouží jako doklad pro provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS u Autorizovaných Pracovišť Cebia (dále jen pracoviště) se slevou 50 %.

Pro jeho využití vám doporučujeme následující postup:

- na [www.cebia.cz/apc](http://www.cebia.cz/apc) vyhledejte pro vás nejdostupnější pracoviště
- telefonicky dohodněte termín přistavení vozidla k provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS
- na pracovišti předložte tento KLIENTSKÝ KUPON společně s technickým průkazem

### Objednávka služby

- tento KLIENTSKÝ KUPON byl vydán Cebia, spol. s r.o., v rámci slevy po prověření historie vozidla
- tento KLIENTSKÝ KUPON opravňuje předložiteli k provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS vč. registrace do Systému OCIS za následujících finančních podmínek:

**850 Kč** vč. DPH

cenu hradí klient na pracovišti

### Popis bezpečnostního značení skel SBZ OCIS a EUROVIN OCIS

- značení 6 skel vozidla technologií pískování kódu
- kód SBZ OCIS obsahuje 7 unikátních alfanumerických znaků
- kód EUROVIN OCIS obsahuje 17 alfanumerických znaků podle VIN vozidla
- vylepení 2 samolepicích etiket OCIS
- registrace do Systému OCIS
- vystavení OSVĚDČENÍ o registraci údajů o vozidle do Systému OCIS a identifikační karty OCIS
- více informací naleznete na [www.cebia.cz/piskovani](http://www.cebia.cz/piskovani)

.....  
datum provedení

.....  
razítko a podpis pracoviště